



Byggvarubedömningens deklarationsmall

Dokumentet omfattar den grundläggande information som Byggvarubedömningen efterfrågar för att kunna bedöma varor och kemiska produkter enligt uppsatta kriterier, och är utformad enligt de krav som ställs i eBVD15.

FDMQ

1. Generell information

Leverantörsinformation	
Leverantör	MANDÍK, a.s.
Kontaktperson hos leverantör	Veronika Jenčíková
E-post till kontaktperson	jencikova.veronika@mandik.cz
Telefonnummer till kontaktperson	00420728377974
Tillverkare (om annan än leverantör)	

2. Produktinformation

Produkt	
Produktnamn	FDMQ
Ort och Land för sluttillverkning av produkt	Hostomice, Czech Republic
Land för råvaruutvinning	
Produktbeskrivning	The fire damper is the HVAC equipment that prevents the spread of fire and combustion products from one fire segment to another by shutting off the airflow at the fixture points.
BSAB	QJC.11 - Brandgasspjäll med ställdon
BK04-kod	21099 Ventilation övrigt
Produkttyp	
Typ av produkt	Vara
Användningsområde	Inomhus
Omfattas produkten av RoHS- direktivet (2011/65/EU)?	Ja
Finns en prestandadeklaration, enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, framtagen för varan?	Ja
Önskar du bifoga en länk till en prestandadeklaration, istället för ett dokument, så kan du göra det här:	

3. Innehållsredovisning

Publika ämnen						
Ämne	CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer	Vikt-% av ämnet totalt i produkten	Komponent	Vikt-% av ämnet i komponenten/råvaran	Kommentar	Funktion
Stål EN 1.0226 C Si Mn P S Ti (DX51D, FeP02G)	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-nr: 1.0226	3,116301 %	Actuator	23,99%		
Stål, låglegerat, 1.0350 (DX52D, FeP03G)	CAS-nr: 68467-81-2 ---1-0350 EG-nr: Saknas Legerings-nr: 1.0350	1,514634 %	Actuator	11,66%		
Stål 42CrMo4, 1.7225 (C, Si, Mn, P, S, Cr, Mo)	Legerings-nr: 42CrMo4, 1.7225	1,270422 %	Actuator	9,78%		
Stål, EN 1.0718, 0,2-0,35% Pb, (DIN 9SMnPb28, AFNOR S250Pb, UNI CF9SMnPb28, 11SMnPb30)	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-nr: 1.0718	1,145718 %	Actuator	8,82%		
Stål, EN 1.0347 olegerat (SS 1146, St13, FeP03, DC03)	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-nr: 1.0347	0,995034 %	Actuator	7,66%		
Järn	CAS-nr: 7439-89-6 EG-nr: 231-096-4	0,759915 %	Actuator	5,85%		
Polyvinylklorid, PVC, Ethene, chloro-, homopolymer	CAS-nr: 9002-86-2	0,724842 %	Actuator	5,58%		
Koppar	CAS-nr: 7440-50-8 EG-nr: 231-159-6	0,645603 %	Actuator	4,97%		

Stål (EN 1.0332)	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-n- r: 1.0332	0,411783 %	Actuator	3,17%		
Stål, EN 1.0038, olegerat (SS 1311, SS1312, S235JR, 1015, RSt37-2, S235JRG2, RSt 37-2)	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-n- r: 1.0038	0,310461 %	Actuator	2,39%		
Stål EN 1.7139, 0,8-1,1% Cr (16MnCrS59, SS 2127)	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-n- r: 1.7139	0,276687 %	Actuator	2,13%		
Poly(oxymethylen- e)	CAS-nr: 9002-81-7	0,254604 %	Actuator	1,96%		
Galvaniserad stål	CAS-nr: Övrigt, metaller	0,203943 %	Actuator	1,57%		
Benzene-1,2,4-tric- arboxylic acid	CAS-nr: 528-44-9 EG-nr: 208-432-3	0,18186%	Actuator	1,4%		
Kretskort FR4, FR-4 is a composite material composed of woven fiberglass cloth with an epoxy resin binder that is flame resistant (TBBPA)	CAS-nr: Övrigt, elektronik	0,170169 %	Elektronik	1,31%		
Stål, EN 1.0347 olegerat (SS 1146, St13, FeP03, DC03)	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-n- r: 1.0347	0,141591 %	Actuator	1,09%		
Olegerat Stål, EN 1.0330 (DC01, SS 1142, St12, FeP01)	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-n- r: 1.0330	0,133797 %	Actuator	1,03%		
Stål, EN 1.0715 C, Si, Mn, P, S (11SMn30 DIN 9SMn28, AFNOR S250)	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-n- r: 1.0715	0,097425 %	Actuator	0,75%		

Sintmetall, Sint C11	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-n- r: Sint C11	0,084435 %	Actuator	0,65%		
Tenn	CAS-nr: 7440-31-5 EG-nr: 231-141-8	0,068847 %	Actuator	0,53%		
Bronze 66-LB	CAS-nr: Övrigt, metaller	0,042867 %	Actuator	0,33%		
Koppar	CAS-nr: 7440-50-8 EG-nr: 231-159-6	0,037671 %	Elektronik	0,29%		
Stål EN 1.0737, 0.2-0.35% Pb (SS 1926, 11SMnPb37, DIN 9SMnPb36, AFNOR S300Pb, UNI CF9SMnPb36)	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-n- r: 1.0737	0,037671 %	Actuator	0,29%		
Stål 1.5511 (ej Ni, Pb)	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-n- r: 1.5511	0,037671 %	Actuator	0,29%		
Polykarbonat	CAS-nr: 24936-68-3 EG-nr: Saknas	0,033774 %	Actuator	0,26%		
ABS (Acrylnitril-Butadie- n-Styrol)	CAS-nr: 9003-56-9	0,028578 %	Actuator	0,22%		
Polybutyltereftalat	CAS-nr: 24968-12-5 EG-nr: Saknas	0,027279 %	Actuator	0,21%		
Tetrabromobisphenol A (epoxibundet TBBPA i mönsterkort avses, klassificeringar utgår)	CAS-nr: Övrigt, elektronik	0,024681 %	Elektronik	0,19%		
Polypropen (PP) synonym viscol 660 P eller marlex HGH 050-01	CAS-nr: 9003-07-0	0,019485 %	Actuator	0,15%		

Järn	CAS-nr: 7439-89-6 EG-nr: 231-096-4	0,016887 %	Elektronik	0,13%		
Mässing CB480K (CuSn10-B), Pb ≤0,8%	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-n- r: CB480K	0,016887 %	Actuator	0,13%		
Sintmetall, Sint D30	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-n- r: Sint D30	0,015588 %	Actuator	0,12%		
Rostfritt stål EN 1.4301, 8-10,5% Bedömning på legeringsnivå	CAS-nr: 12597-68-1 EG-nr: 603-108-1 Legerings-n- r: 1.4301, X5CrNi18-1 0	0,01299%	Actuator	0,1%		
Övrigt ämne	CAS-nr: Övrigt	0,011691 %	Elektronik	0,09%		
Zink (metallisk)	CAS-nr: 7440-66-6 EG-nr: 231-175-3	0,011691 %	Actuator	0,09%		
Stål, olegerat, 1.1248 (DIN Ck75, AISI 1075, CK 35)	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-n- r: 1.1248	0,011691 %	Actuator	0,09%		
Stål, 51CrV4, 1.8159	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-n- r: 1.8159	0,009222 9%	Actuator	0,071%		
Zink (metallisk)	CAS-nr: 7440-66-6 EG-nr: 231-175-3	0,008443 5%	Elektronik	0,065%		
Polyamides	CAS-nr: 63428-83-1 EG-nr: Saknas	0,003897 %	Actuator	0,03%		
ABS-plast	CAS-nr: 9003-56-9	0,003767 1%	Actuator	0,029%		

Rostfritt stål EN 1.4310, 6-9,5 % Ni, Bedömning på legeringsnivå	CAS-nr: 12597-68-1 EG-nr: 603-108-1 Legerings-nr: 1.4310, X10CrNi18-8	0,003117 6%	Actuator	0,024%		
Bly	CAS-nr: 7439-92-1 EG-nr: 231-100-4	0,001169 1%	Actuator	0,009%		Bronze 66-LB
Silicic acid, calcium salt, Kalciumsilikat	CAS-nr: 1344-95-2 EG-nr: 215-710-8	$1,764 \leq x \leq 3,087\%$	Blade of the damper - Promatect-H	$40 \leq x \leq 70\%$		
Kalciumsilikat, Wollastonite	CAS-nr: 13983-17-0 EG-nr: 237-772-5	$1,1025 \leq x \leq 1,764\%$	Blade of the damper - Promatect-H	$25 \leq x \leq 40\%$		
Perlit, expenderad	CAS-nr: 93763-70-3 EG-nr: 618-970-4	$0,3528 \leq x \leq 0,882\%$	Blade of the damper - Promatect-H	$8 \leq x \leq 20\%$		
Kvarts	CAS-nr: 14808-60-7 EG-nr: 238-878-4	$<0,441\%$	Blade of the damper - Promatect-H	$<10\%$		
Pulp, cellulose	CAS-nr: 65996-61-4 EG-nr: 265-995-8	$<0,1764\%$	Blade of the damper - Promatect-H	$<4\%$		
Kvarts	CAS-nr: 14808-60-7 EG-nr: 238-878-4	$5,684 \leq x \leq 9,947\%$	Blade of the damper - Promatect-M-ST	$20 \leq x \leq 35\%$		
Portlandcement synonym standardcement, Vitcement	CAS-nr: 65997-15-1 EG-nr: 266-043-4	$2,842 \leq x \leq 8,526\%$	Blade of the damper - Promatect-M-ST	$10 \leq x \leq 30\%$		
Kalciumhydroxid synonym släckt kalk eller Hydraulisk kalk	CAS-nr: 1305-62-0 EG-nr: 215-137-3	$2,842 \leq x \leq 8,526\%$	Blade of the damper - Promatect-M-ST	$10 \leq x \leq 30\%$		
Kalciumsilikat, Wollastonite	CAS-nr: 13983-17-0 EG-nr: 237-772-5	$1,421 \leq x \leq 7,105\%$	Blade of the damper - Promatect-M-ST	$5 \leq x \leq 25\%$		
Pulp, cellulose	CAS-nr: 65996-61-4 EG-nr: 265-995-8	$0,2842 \leq x \leq 2,842\%$	Blade of the damper - Promatect-M-ST	$1 \leq x \leq 10\%$		

Steel DX51D+Z275MAC	CAS-nr: Övrigt, metaller	51,89088 ≤ x ≤57,4283 52%	Body of the damper	84,9≤ x ≤93,96%		
Stål, olegerat, EN 1.0045 (S355JR, Fe510B, A572, AE355B)	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-n- r: 1.0045	0,629536 ≤ x ≤2,24921 6%	Body of the damper	1,03≤ x ≤3,68%		
Akrylonitril-butadi- en polymer (NBR) synonym 1,3-Butadien-akryl- onitril polymer	CAS-nr: 9003-18-3	0,409504 ≤ x ≤1,32630 4%	Body of the damper	0,67≤ x ≤2,17%		
Stål, EN 1.0718, 0,2-0,35% Pb, (DIN 9SMnPb28, AFNOR S250Pb, UNI CF9SMnPb28, 11SMnPb30)	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-n- r: 1.0718	0,262816 ≤ x ≤0,95958 4%	Body of the damper	0,43≤ x ≤1,57%		
Stål 42CrMo4, 1.7225 (C, Si, Mn, P, S, Cr, Mo)	Legerings-n- r: 42CrMo4, 1.7225	0,58064≤ x ≤0,81900 8%	Body of the damper	0,95≤ x ≤1,34%		
graphite-based fire protection seal	CAS-nr: Övrigt	0,476736 ≤ x ≤0,75177 6%	Body of the damper	0,78≤ x ≤1,23%		
Varmvalsad bandstål, 1.0038, EN 10025	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-n- r: EN 10025, S235JR	0,238368 ≤ x ≤0,69065 6%	Body of the damper	0,39≤ x ≤1,13%		
Stål, EN 1.0715 C, Si, Mn, P, S (11SMn30 DIN 9SMn28, AFNOR S250)	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-n- r: 1.0715	0,1528≤ x ≤0,55619 2%	Body of the damper	0,25≤ x ≤0,91%		
acrylic polymer (sealant) LD702	CAS-nr: Övrigt, polymer	0,116128 ≤ x ≤0,53785 6%	Body of the damper	0,19≤ x ≤0,88%		
Stål 1.0036, Mn, P, S, N (S235 JRG1)	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-n- r: 1.0036	0,110016 ≤ x ≤0,51952 %	Body of the damper	0,18≤ x ≤0,85%		
styv PVC, Polyvinylklorid, Ethene, chloro-, homopolymer	CAS-nr: 9002-86-2	0,042784 ≤ x ≤0,44617 6%	Body of the damper	0,07≤ x ≤0,73%		

Stål DIN CK67, EN 67S (C, Si, Mn, P, S, Cr, Mo, max 0,4% nickel)	CAS-nr: Övrigt, metaller	0,012224 ≤ x ≤0,40950 4%	Body of the damper	0,02≤ x ≤0,67%		
Rubber, silicone	CAS-nr: 63394-02-5 EG-nr: Saknas	0,226144 ≤ x ≤0,37283 2%	Body of the damper	0,37≤ x ≤0,61%		
Refractories, fibers, aluminosilicate	CAS-nr: 142844-00- 6 EG-nr: 604-314-4	0,002444 8≤ x ≤0,01222 4%	Body of the damper	0,004≤ x ≤0,02%		
Övrigt	CAS-nr: Övrigt	0,38%		0,38%		

Kandidatförteckning

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) upptagna på kandidatförteckningen i en koncentration som är minst 0,1 vikt%?

Ja

Ange datum för avstämning mot kandidatförteckningen

2025-07-31

Kandidatförteckning - elektronik

Innehåller elektroniken i produkten ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) upptagna på kandidatförteckningen i en koncentration som är minst 0,1 vikt%?

Ja

Ange datum för avstämning mot kandidatförteckningen

2025-07-31

Begränsningslistan

Innehåller varan (eller något av dess delkomponenter) ämnen som finns i begränsningslistan?

Nej

Ange datum för avstämning mot begränsningslistan

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller något av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?

Nej

Ange datum för avstämning mot begränsningslistan

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?

Nej

4. Ingående material och råvaror

Ingående material och råvaror

Ingår återvunnet material i produkten?

Ja

Total andel återvunnet material från post-consumer av hela produkten

7,74%

Återvunna material						
Namn på material / CAS-nr / EG-nr / Legeringsnummer	Namn på komponent/råvara där återvunnet material ingår	Total andel återvunnet material i produkten (Vikt-%)	Andel av det återvunna material-et som kommer från pre-consumer-ledet (Vikt-%)	Andel av det återvunna material-et som kommer från post-consumer-ledet (Vikt-%)	Total post	Kommentar
Okänt ämne (använd ej)	Body of the damper	x = 18	x = 57	x = 43	7,74%	About 18 % recycled material are being used in the production of steel.

5. Produktion

Produktionsrelaterade frågor	
Finns en Miljövarudeklaration (EPD) enligt standard ISO 14025 och EN15804 framtagen för produkten?	Ja, produktionspecifik

6. Emballagehantering vid distribution av produkt/vara

Beskriv emballagehanteringen för distribution av produkten/varan	
Förpackningsmaterial	PE foil, PVC, PP, cardboard, wood (disposable pallets) and steel
Ange system för producentansvar som tillämpas på emballaget/förpackningsmaterialet	EKO-KOM, a.s.
Tillämpas system för återanvändning av emballaget/förpackningsmaterialet	No
Ange andel återvunnet material som ingår i emballaget/förpackningsmaterialet	0
Kommentar	

7. Bygg- och bruksskedet

Bygg- och bruksskedet	
Uppskattad teknisk livslängd på produkten:	20
Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	Ja

Vänligen beskriv	The dampers must not be used for long-term storage. The dampers must be stored in clean, dry, well ventilated and dust-free environment out of direct sunlight. Ensure protection against moisture and extreme temperatures (minimum temperature +5°C). Dampers must be stored indoor in environment without any aggressive vapours, gases or dust. Indoor temperature must be in the range from -30°C to +50°C and maximum relative humidity 95%.
Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej
Vänligen beskriv	

8. Avfallshantering

Avfallshantering av produkten	
Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?	Ja
Vänligen beskriv	During the expected service life, the entire product can be reused if it is not damaged during disassembly/installation.
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
Vänligen beskriv	
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Vänligen ange avfallskoder för icke-farligt avfall	170405, 170407, 200136, 200121, 200123, 200135
Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	The company fulfills the obligations set for manufacturers of electrical equipment for the separate collection, take-back, processing, use and disposal of electrical equipment and electrical waste through the ASEKOL a.s. collective system in the Czech Republic according to Act No. 542/2020 Sb., on end-of-life products, as amended.

9. Innemiljö

Innemiljö	
Har varan ett kritiskt fukttillstånd?	Ja
Ange vilket:	Maximum relative humidity is 95 %.
Finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?	Nej
Vänligen ange en motivering till avsaknad/ varför emissionsdata gällande flyktiga organiska ämnen inte anses vara relevanta för produkten	The product does not contain substances with VOCs.

Filer	
Namn	Documenttyp
Actuator_Belimo_Customer-REACH-Letter.pdf	Deklaration av delkomponent
ALSIFLEX_1260_1400_1430_SDS.pdf	Deklaration av delkomponent
Byggvarudeklaration.pdf	Byggvarudeklaration
Declaration_RoHS_EN.pdf	Intyg, RoHS-direktiv
FDMQ_500x460.png	Produktbild
PM-FDMQ-01-25-1-EN.pdf	Prestandadeklaration
promaseal-lx-lxp-en-v3.0_SDS.pdf	Deklaration av delkomponent
promatect-h-sds-en-v1.1_SDS.pdf	Deklaration av delkomponent
promatect-mst-en-v1.1_SDS.pdf	Deklaration av delkomponent
Sealant_LD702_cz_SDS.pdf	Deklaration av delkomponent
Technical specifications (103-14) link.docx	Produktfaktablad

Artikelspecifikation				
Artikelnamn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK-nummer	E-nummer
FDMQ 150x150/375	0473-0150-D45d			
FDMQ 150x180/375	0473-0150-M71d			
FDMQ 150x200/375	0473-0150-F64d			
FDMQ 150x225/375	0473-0150-M70d			
FDMQ 150x250/375	0473-0150-H15d			
FDMQ 150x280/375	0473-0150-M69d			
FDMQ 150x300/375	0473-0150-G31d			
FDMQ 150x315/375	0473-0150-M68d			
FDMQ 150x355/375	0473-0150-M67d			
FDMQ 150x400/375	0473-0150-F65d			
FDMQ 150x450/375	0473-0150-M66d			
FDMQ 150x500/375	0473-0150-H71d			
FDMQ 150x550/375	0473-0150-M65d			
FDMQ 150x560/375	0473-0150-M64d			
FDMQ 150x600/375	0473-0150-G53d			
FDMQ 150x630/375	0473-0150-M62d			
FDMQ 180x150/375	0473-0150-M56d			
FDMQ 200x150/375	0473-0150-D44d			
FDMQ 225x150/375	0473-0150-M57d			
FDMQ 250x150/375	0473-0150-D59d			
FDMQ 280x150/375	0473-0150-M58d			
FDMQ 300x150/375	0473-0150-D47d			
FDMQ 315x150/375	0473-0150-M59d			
FDMQ 355x150/375	0473-0150-H52d			
FDMQ 400x150/375	0473-0150-D55d			
FDMQ 450x150/375	0473-0150-D57d			
FDMQ 500x150/375	0473-0150-D79d			
FDMQ 550x150/375	0473-0150-D83d			
FDMQ 560x150/375	0473-0150-M60d			
FDMQ 600x150/375	0473-0150-D60d			
FDMQ 630x150/375	0473-0150-M63d			
FDMQ 650x150/375	0473-0150-F55d			
FDMQ 700x150/375	0473-0150-D64d			
FDMQ 710x150/375	0473-0150-M61d			
FDMQ 750x150/375	0473-0150-F63d			
FDMQ 800x150/375	0473-0150-D51d			
FDMQ 900x150/375	0473-0150-D77d			
FDMQ 1000x150/375	0473-0150-F87d			
FDMQ 180x180/375	0473-0150-001d			
FDMQ 180x200/375	0473-0150-002d			

FDMQ 180x225/375	0473-0150-K94d			
FDMQ 180x250/375	0473-0150-003d			
FDMQ 180x280/375	0473-0150-643d			
FDMQ 180x300/375	0473-0150-C36d			
FDMQ 180x315/375	0473-0150-730d			
FDMQ 180x355/375	0473-0150-A37d			
FDMQ 180x400/375	0473-0150-754d			
FDMQ 180x450/375	0473-0150-989d			
FDMQ 180x500/375	0473-0150-C37d			
FDMQ 180x550/375	0473-0150-990d			
FDMQ 180x560/375	0473-0150-975d			
FDMQ 180x600/375	0473-0150-C38d			
FDMQ 180x630/375	0473-0150-C39d			
FDMQ 180x650/375	0473-0150-C40d			
FDMQ 180x700/375	0473-0150-K95d			
FDMQ 180x710/375	0473-0150-C41d			
FDMQ 180x750/375	0473-0150-C42d			
FDMQ 180x800/375	0473-0150-C43d			
FDMQ 200x180/375	0473-0150-004d			
FDMQ 200x200/375	0473-0150-005d			
FDMQ 200x225/375	0473-0150-774d			
FDMQ 200x250/375	0473-0150-006d			
FDMQ 200x280/375	0473-0150-935d			
FDMQ 200x300/375	0473-0150-007d			
FDMQ 200x315/375	0473-0150-008d			
FDMQ 200x355/375	0473-0150-009d			
FDMQ 200x400/375	0473-0150-010d			
FDMQ 200x450/375	0473-0150-011d			
FDMQ 200x500/375	0473-0150-012d			
FDMQ 200x550/375	0473-0150-013d			
FDMQ 200x560/375	0473-0150-014d			
FDMQ 200x600/375	0473-0150-A34d			
FDMQ 200x630/375	0473-0150-015d			
FDMQ 200x650/375	0473-0150-016d			
FDMQ 200x700/375	0473-0150-947d			
FDMQ 200x710/375	0473-0150-017d			
FDMQ 200x750/375	0473-0150-018d			
FDMQ 200x800/375	0473-0150-019d			
FDMQ 225x180/375	0473-0150-904d			
FDMQ 225x200/375	0473-0150-622d			
FDMQ 225x225/375	0473-0150-694d			
FDMQ 225x250/375	0473-0150-997d			

FDMQ 225x280/375	0473-0150-l80d			
FDMQ 225x300/375	0473-0150-K98d			
FDMQ 225x315/375	0473-0150-951d			
FDMQ 225x355/375	0473-0150-A57d			
FDMQ 225x400/375	0473-0150-943d			
FDMQ 225x450/375	0473-0150-l32d			
FDMQ 225x500/375	0473-0150-B11d			
FDMQ 225x550/375	0473-0150-K99d			
FDMQ 225x560/375	0473-0150-L01d			
FDMQ 225x600/375	0473-0150-L02d			
FDMQ 225x630/375	0473-0150-L03d			
FDMQ 225x650/375	0473-0150-L04d			
FDMQ 225x700/375	0473-0150-L05d			
FDMQ 225x710/375	0473-0150-L06d			
FDMQ 225x750/375	0473-0150-H98d			
FDMQ 225x800/375	0473-0150-K74d			
FDMQ 250x180/375	0473-0150-022d			
FDMQ 250x200/375	0473-0150-023d			
FDMQ 250x225/375	0473-0150-650d			
FDMQ 250x250/375	0473-0150-024d			
FDMQ 250x280/375	0473-0150-644d			
FDMQ 250x300/375	0473-0150-025d			
FDMQ 250x315/375	0473-0150-026d			
FDMQ 250x355/375	0473-0150-027d			
FDMQ 250x400/375	0473-0150-028d			
FDMQ 250x450/375	0473-0150-029d			
FDMQ 250x500/375	0473-0150-030d			
FDMQ 250x550/375	0473-0150-031d			
FDMQ 250x560/375	0473-0150-032d			
FDMQ 250x600/375	0473-0150-981d			
FDMQ 250x630/375	0473-0150-033d			
FDMQ 250x650/375	0473-0150-034d			
FDMQ 250x700/375	0473-0150-B89d			
FDMQ 250x710/375	0473-0150-035d			
FDMQ 250x750/375	0473-0150-036d			
FDMQ 250x800/375	0473-0150-037d			
FDMQ 280x180/375	0473-0150-672d			
FDMQ 280x200/375	0473-0150-666d			
FDMQ 280x225/375	0473-0150-680d			
FDMQ 280x250/375	0473-0150-611d			
FDMQ 280x280/375	0473-0150-645d			
FDMQ 280x300/375	0473-0150-C45d			

FDMQ 280x315/375	0473-0150-676d			
FDMQ 280x355/375	0473-0150-866d			
FDMQ 280x400/375	0473-0150-786d			
FDMQ 280x450/375	0473-0150-723d			
FDMQ 280x500/375	0473-0150-724d			
FDMQ 280x550/375	0473-0150-C46d			
FDMQ 280x560/375	0473-0150-721d			
FDMQ 280x600/375	0473-0150-C47d			
FDMQ 280x630/375	0473-0150-780d			
FDMQ 280x650/375	0473-0150-C48d			
FDMQ 280x700/375	0473-0150-J39d			
FDMQ 280x710/375	0473-0150-938d			
FDMQ 280x750/375	0473-0150-C49d			
FDMQ 280x800/375	0473-0150-C50d			
FDMQ 300x180/375	0473-0150-696d			
FDMQ 300x200/375	0473-0150-040d			
FDMQ 300x225/375	0473-0150-K62d			
FDMQ 300x250/375	0473-0150-041d			
FDMQ 300x280/375	0473-0150-C52d			
FDMQ 300x300/375	0473-0150-042d			
FDMQ 300x315/375	0473-0150-043d			
FDMQ 300x355/375	0473-0150-044d			
FDMQ 300x400/375	0473-0150-045d			
FDMQ 300x450/375	0473-0150-046d			
FDMQ 300x500/375	0473-0150-047d			
FDMQ 300x550/375	0473-0150-048d			
FDMQ 300x560/375	0473-0150-049d			
FDMQ 300x600/375	0473-0150-801d			
FDMQ 300x630/375	0473-0150-050d			
FDMQ 300x650/375	0473-0150-051d			
FDMQ 300x700/375	0473-0150-778d			
FDMQ 300x710/375	0473-0150-052d			
FDMQ 300x750/375	0473-0150-053d			
FDMQ 300x800/375	0473-0150-054d			
FDMQ 315x180/375	0473-0150-673d			
FDMQ 315x200/375	0473-0150-057d			
FDMQ 315x225/375	0473-0150-635d			
FDMQ 315x250/375	0473-0150-058d			
FDMQ 315x280/375	0473-0150-639d			
FDMQ 315x300/375	0473-0150-059d			
FDMQ 315x315/375	0473-0150-060d			
FDMQ 315x355/375	0473-0150-061d			

FDMQ 315x400/375	0473-0150-062d			
FDMQ 315x450/375	0473-0150-063d			
FDMQ 315x500/375	0473-0150-064d			
FDMQ 315x550/375	0473-0150-065d			
FDMQ 315x560/375	0473-0150-066d			
FDMQ 315x600/375	0473-0150-955d			
FDMQ 315x630/375	0473-0150-067d			
FDMQ 315x650/375	0473-0150-068d			
FDMQ 315x700/375	0473-0150-853d			
FDMQ 315x710/375	0473-0150-069d			
FDMQ 315x750/375	0473-0150-070d			
FDMQ 315x800/375	0473-0150-071d			
FDMQ 355x180/375	0473-0150-701d			
FDMQ 355x200/375	0473-0150-074d			
FDMQ 355x225/375	0473-0150-681d			
FDMQ 355x250/375	0473-0150-075d			
FDMQ 355x280/375	0473-0150-603d			
FDMQ 355x300/375	0473-0150-076d			
FDMQ 355x315/375	0473-0150-077d			
FDMQ 355x355/375	0473-0150-078d			
FDMQ 355x400/375	0473-0150-079d			
FDMQ 355x450/375	0473-0150-080d			
FDMQ 355x500/375	0473-0150-081d			
FDMQ 355x550/375	0473-0150-082d			
FDMQ 355x560/375	0473-0150-083d			
FDMQ 355x600/375	0473-0150-900d			
FDMQ 355x630/375	0473-0150-084d			
FDMQ 355x650/375	0473-0150-085d			
FDMQ 355x700/375	0473-0150-E29d			
FDMQ 355x710/375	0473-0150-086d			
FDMQ 355x750/375	0473-0150-087d			
FDMQ 355x800/375	0473-0150-088d			
FDMQ 400x180/375	0473-0150-687d			
FDMQ 400x200/375	0473-0150-091d			
FDMQ 400x225/375	0473-0150-621d			
FDMQ 400x250/375	0473-0150-092d			
FDMQ 400x280/375	0473-0150-607d			
FDMQ 400x300/375	0473-0150-093d			
FDMQ 400x315/375	0473-0150-094d			
FDMQ 400x355/375	0473-0150-095d			
FDMQ 400x400/375	0473-0150-096d			
FDMQ 400x450/375	0473-0150-097d			

FDMQ 400x500/375	0473-0150-098d			
FDMQ 400x550/375	0473-0150-099d			
FDMQ 400x560/375	0473-0150-100d			
FDMQ 400x600/375	0473-0150-679d			
FDMQ 400x630/375	0473-0150-101d			
FDMQ 400x650/375	0473-0150-102d			
FDMQ 400x700/375	0473-0150-807d			
FDMQ 400x710/375	0473-0150-103d			
FDMQ 400x750/375	0473-0150-104d			
FDMQ 400x800/375	0473-0150-105d			
FDMQ 450x180/375	0473-0150-688d			
FDMQ 450x200/375	0473-0150-108d			
FDMQ 450x225/375	0473-0150-682d			
FDMQ 450x250/375	0473-0150-109d			
FDMQ 450x280/375	0473-0150-708d			
FDMQ 450x300/375	0473-0150-110d			
FDMQ 450x315/375	0473-0150-111d			
FDMQ 450x355/375	0473-0150-112d			
FDMQ 450x400/375	0473-0150-113d			
FDMQ 450x450/375	0473-0150-114d			
FDMQ 450x500/375	0473-0150-115d			
FDMQ 450x550/375	0473-0150-116d			
FDMQ 450x560/375	0473-0150-117d			
FDMQ 450x600/375	0473-0150-808d			
FDMQ 450x630/375	0473-0150-118d			
FDMQ 450x650/375	0473-0150-119d			
FDMQ 450x700/375	0473-0150-809d			
FDMQ 450x710/375	0473-0150-120d			
FDMQ 450x750/375	0473-0150-121d			
FDMQ 450x800/375	0473-0150-122d			
FDMQ 500x180/375	0473-0150-674d			
FDMQ 500x200/375	0473-0150-125d			
FDMQ 500x225/375	0473-0150-618d			
FDMQ 500x250/375	0473-0150-126d			
FDMQ 500x280/375	0473-0150-608d			
FDMQ 500x300/375	0473-0150-127d			
FDMQ 500x315/375	0473-0150-128d			
FDMQ 500x355/375	0473-0150-129d			
FDMQ 500x400/375	0473-0150-130d			
FDMQ 500x450/375	0473-0150-131d			
FDMQ 500x500/375	0473-0150-132d			
FDMQ 500x550/375	0473-0150-133d			

FDMQ 500x560/375	0473-0150-134d			
FDMQ 500x600/375	0473-0150-777d			
FDMQ 500x630/375	0473-0150-135d			
FDMQ 500x650/375	0473-0150-136d			
FDMQ 500x700/375	0473-0150-810d			
FDMQ 500x710/375	0473-0150-137d			
FDMQ 500x750/375	0473-0150-138d			
FDMQ 500x800/375	0473-0150-139d			
FDMQ 550x180/375	0473-0150-717d			
FDMQ 550x200/375	0473-0150-142d			
FDMQ 550x225/375	0473-0150-B43d			
FDMQ 550x250/375	0473-0150-143d			
FDMQ 550x280/375	0473-0150-963d			
FDMQ 550x300/375	0473-0150-144d			
FDMQ 550x315/375	0473-0150-145d			
FDMQ 550x355/375	0473-0150-146d			
FDMQ 550x400/375	0473-0150-147d			
FDMQ 550x450/375	0473-0150-148d			
FDMQ 550x500/375	0473-0150-149d			
FDMQ 550x550/375	0473-0150-150d			
FDMQ 550x560/375	0473-0150-151d			
FDMQ 550x600/375	0473-0150-713d			
FDMQ 550x630/375	0473-0150-152d			
FDMQ 550x650/375	0473-0150-153d			
FDMQ 550x700/375	0473-0150-D73d			
FDMQ 550x710/375	0473-0150-154d			
FDMQ 550x750/375	0473-0150-155d			
FDMQ 550x800/375	0473-0150-156d			
FDMQ 560x180/375	0473-0150-731d			
FDMQ 560x200/375	0473-0150-159d			
FDMQ 560x225/375	0473-0150-954d			
FDMQ 560x250/375	0473-0150-160d			
FDMQ 560x280/375	0473-0150-729d			
FDMQ 560x300/375	0473-0150-161d			
FDMQ 560x315/375	0473-0150-162d			
FDMQ 560x355/375	0473-0150-163d			
FDMQ 560x400/375	0473-0150-164d			
FDMQ 560x450/375	0473-0150-165d			
FDMQ 560x500/375	0473-0150-166d			
FDMQ 560x550/375	0473-0150-167d			
FDMQ 560x560/375	0473-0150-168d			
FDMQ 560x600/375	0473-0150-C53d			

FDMQ 560x630/375	0473-0150-169d			
FDMQ 560x650/375	0473-0150-170d			
FDMQ 560x700/375	0473-0150-J50d			
FDMQ 560x710/375	0473-0150-171d			
FDMQ 560x750/375	0473-0150-172d			
FDMQ 560x800/375	0473-0150-173d			
FDMQ 600x180/375	0473-0150-716d			
FDMQ 600x200/375	0473-0150-176d			
FDMQ 600x225/375	0473-0150-985d			
FDMQ 600x250/375	0473-0150-177d			
FDMQ 600x280/375	0473-0150-944d			
FDMQ 600x300/375	0473-0150-178d			
FDMQ 600x315/375	0473-0150-179d			
FDMQ 600x355/375	0473-0150-180d			
FDMQ 600x400/375	0473-0150-181d			
FDMQ 600x450/375	0473-0150-182d			
FDMQ 600x500/375	0473-0150-183d			
FDMQ 600x550/375	0473-0150-184d			
FDMQ 600x560/375	0473-0150-185d			
FDMQ 600x600/375	0473-0150-690d			
FDMQ 600x630/375	0473-0150-186d			
FDMQ 600x650/375	0473-0150-187d			
FDMQ 600x700/375	0473-0150-811d			
FDMQ 600x710/375	0473-0150-188d			
FDMQ 600x750/375	0473-0150-189d			
FDMQ 600x800/375	0473-0150-190d			
FDMQ 630x180/375	0473-0150-715d			
FDMQ 630x200/375	0473-0150-193d			
FDMQ 630x225/375	0473-0150-670d			
FDMQ 630x250/375	0473-0150-194d			
FDMQ 630x280/375	0473-0150-605d			
FDMQ 630x300/375	0473-0150-195d			
FDMQ 630x315/375	0473-0150-196d			
FDMQ 630x355/375	0473-0150-197d			
FDMQ 630x400/375	0473-0150-198d			
FDMQ 630x450/375	0473-0150-199d			
FDMQ 630x500/375	0473-0150-200d			
FDMQ 630x550/375	0473-0150-201d			
FDMQ 630x560/375	0473-0150-202d			
FDMQ 630x600/375	0473-0150-C30d			
FDMQ 630x630/375	0473-0150-203d			
FDMQ 630x650/375	0473-0150-204d			

FDMQ 630x700/375	0473-0150-J54d			
FDMQ 630x710/375	0473-0150-205d			
FDMQ 630x750/375	0473-0150-206d			
FDMQ 630x800/375	0473-0150-207d			
FDMQ 650x180/375	0473-0150-953d			
FDMQ 650x200/375	0473-0150-693d			
FDMQ 650x225/375	0473-0150-H10d			
FDMQ 650x250/375	0473-0150-683d			
FDMQ 650x280/375	0473-0150-C54d			
FDMQ 650x300/375	0473-0150-838d			
FDMQ 650x315/375	0473-0150-789d			
FDMQ 650x355/375	0473-0150-C55d			
FDMQ 650x400/375	0473-0150-939d			
FDMQ 650x450/375	0473-0150-766d			
FDMQ 650x500/375	0473-0150-764d			
FDMQ 650x550/375	0473-0150-A75d			
FDMQ 650x560/375	0473-0150-C56d			
FDMQ 650x600/375	0473-0150-744d			
FDMQ 650x630/375	0473-0150-C57d			
FDMQ 650x650/375	0473-0150-931d			
FDMQ 650x700/375	0473-0150-871d			
FDMQ 650x710/375	0473-0150-C58d			
FDMQ 650x750/375	0473-0150-C59d			
FDMQ 650x800/375	0473-0150-H68d			
FDMQ 700x180/375	0473-0150-917d			
FDMQ 700x200/375	0473-0150-748d			
FDMQ 700x225/375	0473-0150-925d			
FDMQ 700x250/375	0473-0150-632d			
FDMQ 700x280/375	0473-0150-986d			
FDMQ 700x300/375	0473-0150-695d			
FDMQ 700x315/375	0473-0150-858d			
FDMQ 700x355/375	0473-0150-D75d			
FDMQ 700x400/375	0473-0150-649d			
FDMQ 700x450/375	0473-0150-812d			
FDMQ 700x500/375	0473-0150-601d			
FDMQ 700x550/375	0473-0150-973d			
FDMQ 700x560/375	0473-0150-735d			
FDMQ 700x600/375	0473-0150-813d			
FDMQ 700x630/375	0473-0150-678d			
FDMQ 700x650/375	0473-0150-C02d			
FDMQ 700x700/375	0473-0150-757d			
FDMQ 700x710/375	0473-0150-F70d			

FDMQ 700x750/375	0473-0150-G29d			
FDMQ 700x800/375	0473-0150-814d			
FDMQ 710x180/375	0473-0150-A17d			
FDMQ 710x200/375	0473-0150-647d			
FDMQ 710x225/375	0473-0150-739d			
FDMQ 710x250/375	0473-0150-210d			
FDMQ 710x280/375	0473-0150-657d			
FDMQ 710x300/375	0473-0150-211d			
FDMQ 710x315/375	0473-0150-212d			
FDMQ 710x355/375	0473-0150-213d			
FDMQ 710x400/375	0473-0150-214d			
FDMQ 710x450/375	0473-0150-215d			
FDMQ 710x500/375	0473-0150-216d			
FDMQ 710x550/375	0473-0150-217d			
FDMQ 710x560/375	0473-0150-218d			
FDMQ 710x600/375	0473-0150-912d			
FDMQ 710x630/375	0473-0150-219d			
FDMQ 710x650/375	0473-0150-220d			
FDMQ 710x700/375	0473-0150-H79d			
FDMQ 710x710/375	0473-0150-221d			
FDMQ 710x750/375	0473-0150-222d			
FDMQ 710x800/375	0473-0150-223d			
FDMQ 750x180/375	0473-0150-961d			
FDMQ 750x200/375	0473-0150-725d			
FDMQ 750x225/375	0473-0150-K97d			
FDMQ 750x250/375	0473-0150-226d			
FDMQ 750x280/375	0473-0150-B28d			
FDMQ 750x300/375	0473-0150-227d			
FDMQ 750x315/375	0473-0150-228d			
FDMQ 750x355/375	0473-0150-229d			
FDMQ 750x400/375	0473-0150-230d			
FDMQ 750x450/375	0473-0150-231d			
FDMQ 750x500/375	0473-0150-232d			
FDMQ 750x550/375	0473-0150-233d			
FDMQ 750x560/375	0473-0150-234d			
FDMQ 750x600/375	0473-0150-A72d			
FDMQ 750x630/375	0473-0150-235d			
FDMQ 750x650/375	0473-0150-236d			
FDMQ 750x700/375	0473-0150-G19d			
FDMQ 750x710/375	0473-0150-237d			
FDMQ 750x750/375	0473-0150-238d			
FDMQ 750x800/375	0473-0150-239d			

FDMQ 800x180/375	0473-0150-634d			
FDMQ 800x200/375	0473-0150-617d			
FDMQ 800x225/375	0473-0150-733d			
FDMQ 800x250/375	0473-0150-242d			
FDMQ 800x280/375	0473-0150-606d			
FDMQ 800x300/375	0473-0150-243d			
FDMQ 800x315/375	0473-0150-244d			
FDMQ 800x355/375	0473-0150-245d			
FDMQ 800x400/375	0473-0150-246d			
FDMQ 800x450/375	0473-0150-247d			
FDMQ 800x500/375	0473-0150-248d			
FDMQ 800x550/375	0473-0150-249d			
FDMQ 800x560/375	0473-0150-250d			
FDMQ 800x600/375	0473-0150-624d			
FDMQ 800x630/375	0473-0150-251d			
FDMQ 800x650/375	0473-0150-252d			
FDMQ 800x700/375	0473-0150-815d			
FDMQ 800x710/375	0473-0150-253d			
FDMQ 800x750/375	0473-0150-254d			
FDMQ 800x800/375	0473-0150-255d			
FDMQ 900x180/375	0473-0150-946d			
FDMQ 900x200/375	0473-0150-772d			
FDMQ 900x225/375	0473-0150-740d			
FDMQ 900x250/375	0473-0150-604d			
FDMQ 900x280/375	0473-0150-797d			
FDMQ 900x300/375	0473-0150-771d			
FDMQ 900x315/375	0473-0150-258d			
FDMQ 900x355/375	0473-0150-259d			
FDMQ 900x400/375	0473-0150-260d			
FDMQ 900x450/375	0473-0150-261d			
FDMQ 900x500/375	0473-0150-262d			
FDMQ 900x550/375	0473-0150-263d			
FDMQ 900x560/375	0473-0150-264d			
FDMQ 900x600/375	0473-0150-705d			
FDMQ 900x630/375	0473-0150-265d			
FDMQ 900x650/375	0473-0150-266d			
FDMQ 900x700/375	0473-0150-677d			
FDMQ 900x710/375	0473-0150-267d			
FDMQ 900x750/375	0473-0150-268d			
FDMQ 900x800/375	0473-0150-269d			
FDMQ 1000x180/375	0473-0150-992d			
FDMQ 1000x200/375	0473-0150-651d			

FDMQ 1000x225/375	0473-0150-B39d			
FDMQ 1000x250/375	0473-0150-615d			
FDMQ 1000x280/375	0473-0150-720d			
FDMQ 1000x300/375	0473-0150-675d			
FDMQ 1000x315/375	0473-0150-648d			
FDMQ 1000x355/375	0473-0150-616d			
FDMQ 1000x400/375	0473-0150-272d			
FDMQ 1000x450/375	0473-0150-273d			
FDMQ 1000x500/375	0473-0150-274d			
FDMQ 1000x550/375	0473-0150-275d			
FDMQ 1000x560/375	0473-0150-276d			
FDMQ 1000x600/375	0473-0150-659d			
FDMQ 1000x630/375	0473-0150-277d			
FDMQ 1000x650/375	0473-0150-278d			
FDMQ 1000x700/375	0473-0150-817d			
FDMQ 1000x710/375	0473-0150-279d			
FDMQ 1000x750/375	0473-0150-280d			
FDMQ 1000x800/375	0473-0150-281d			
FDMQ 1100x180/375	0473-0150-B61d			
FDMQ 1100x200/375	0473-0150-631d			
FDMQ 1100x225/375	0473-0150-l87d			
FDMQ 1100x250/375	0473-0150-630d			
FDMQ 1100x280/375	0473-0150-A50d			
FDMQ 1100x300/375	0473-0150-726d			
FDMQ 1100x315/375	0473-0150-936d			
FDMQ 1100x355/375	0473-0150-A88d			
FDMQ 1100x400/375	0473-0150-284d			
FDMQ 1100x450/375	0473-0150-285d			
FDMQ 1100x500/375	0473-0150-286d			
FDMQ 1100x550/375	0473-0150-287d			
FDMQ 1100x560/375	0473-0150-288d			
FDMQ 1100x600/375	0473-0150-819d			
FDMQ 1100x630/375	0473-0150-289d			
FDMQ 1100x650/375	0473-0150-290d			
FDMQ 1100x700/375	0473-0150-737d			
FDMQ 1100x710/375	0473-0150-291d			
FDMQ 1100x750/375	0473-0150-292d			
FDMQ 1100x800/375	0473-0150-293d			
FDMQ 1250x180/375	0473-0150-K96d			
FDMQ 1250x200/375	0473-0150-619d			
FDMQ 1250x225/375	0473-0150-671d			
FDMQ 1250x250/375	0473-0150-613d			

FDMQ 1250x280/375	0473-0150-845d			
FDMQ 1250x300/375	0473-0150-921d			
FDMQ 1250x315/375	0473-0150-627d			
FDMQ 1250x355/375	0473-0150-840d			
FDMQ 1250x400/375	0473-0150-663d			
FDMQ 1250x450/375	0473-0150-692d			
FDMQ 1250x500/375	0473-0150-296d			
FDMQ 1250x550/375	0473-0150-297d			
FDMQ 1250x560/375	0473-0150-298d			
FDMQ 1250x600/375	0473-0150-872d			
FDMQ 1250x630/375	0473-0150-299d			
FDMQ 1250x650/375	0473-0150-300d			
FDMQ 1250x700/375	0473-0150-669d			
FDMQ 1250x710/375	0473-0150-301d			
FDMQ 1250x750/375	0473-0150-302d			
FDMQ 1250x800/375	0473-0150-303d			
FDMQ 1400x180/375	0473-0150-A32d			
FDMQ 1400x200/375	0473-0150-827d			
FDMQ 1400x225/375	0473-0150-847d			
FDMQ 1400x250/375	0473-0150-636d			
FDMQ 1400x280/375	0473-0150-988d			
FDMQ 1400x300/375	0473-0150-828d			
FDMQ 1400x315/375	0473-0150-841d			
FDMQ 1400x355/375	0473-0150-749d			
FDMQ 1400x400/375	0473-0150-653d			
FDMQ 1400x450/375	0473-0150-830d			
FDMQ 1400x500/375	0473-0150-306d			
FDMQ 1400x550/375	0473-0150-307d			
FDMQ 1400x560/375	0473-0150-308d			
FDMQ 1400x600/375	0473-0150-831d			
FDMQ 1400x630/375	0473-0150-309d			
FDMQ 1400x650/375	0473-0150-310d			
FDMQ 1400x700/375	0473-0150-609d			
FDMQ 1400x710/375	0473-0150-311d			
FDMQ 1400x750/375	0473-0150-312d			
FDMQ 1400x800/375	0473-0150-313d			
FDMQ 1500x180/375	0473-0150-D89d			
FDMQ 1500x200/375	0473-0150-832d			
FDMQ 1500x225/375	0473-0150-H86d			
FDMQ 1500x250/375	0473-0150-614d			
FDMQ 1500x280/375	0473-0150-C77d			
FDMQ 1500x300/375	0473-0150-833d			

FDMQ 1500x315/375	0473-0150-787d			
FDMQ 1500x355/375	0473-0150-876d			
FDMQ 1500x400/375	0473-0150-646d			
FDMQ 1500x450/375	0473-0150-834d			
FDMQ 1500x500/375	0473-0150-316d			
FDMQ 1500x550/375	0473-0150-317d			
FDMQ 1500x560/375	0473-0150-318d			
FDMQ 1500x600/375	0473-0150-835d			
FDMQ 1500x630/375	0473-0150-319d			
FDMQ 1500x650/375	0473-0150-320d			
FDMQ 1500x700/375	0473-0150-836d			
FDMQ 1500x710/375	0473-0150-321d			
FDMQ 1500x750/375	0473-0150-322d			
FDMQ 1500x800/375	0473-0150-323d			

Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter

Produktens innehåll har redovisats enligt följande

- ☐ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,01 vikt%.
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,01\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,01$ vikt%; Dessa ämnen har redovisats om de förekommer i halter upp till 10 ggr lägre än dess specifika haltgräns. (Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,00015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,001$ vikt%.
- ☐ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,1 vikt%,
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,1\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,1$ vikt% har redovisats vid förekomst.
(Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,0015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,01$ vikt%.
- ☒ Inget av ovanstående men jag har följt Byggvarubedömningens redovisningskrav, tabell 1.

Jag har följt redovisningskraven motsvarande:

- ☒ Nivå accepteras
☐ Nivå rekommenderas

Särskilt utpekade ämnen

Innehåller produkten något av nedanstående ämnen alternativt har något av nedanstående ämnen tillsatts under produktion eller uppkommit mellan ämnen i produkten?

Ämnesgrupp/Ämne

Arsenik och dess föreningar

Bromerade flamskyddsmedel

Tennorganiska föreningar

Biocidprodukt applicerad på vara (ytbehandling) i syfte att ge en desinficerande eller antibakteriell effekt.

Arsenik, eller arsenikförening, får inte ha tillsatts produkten. Eventuella föroreningar i använd råvara får inte överskrida 10 mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån myndighetskrav på jordkvalitet så att produkter bedömda som Rekommenderas inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam från reningsverk enligt 1998:944 §20). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, <https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Forenadenade-omraden/Riktvarder-for-forenaden-mark/>

- ☐ Ja
☒ Nej

Verifiering

- ☒ Jag Veronika Jenčíková intygar att informationen jag lämnat i avsnittet Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter är korrekt och fullständigt, så långt jag känner till.