



MRO Säättöosa

MRO säättöosa tarkkaan ilmamäärän mittaukseen ja säätöön. Säättöosa asennetaan suoraan suorakaidekannavaan kiinnityskehysten avulla.



Rakenne ja mitat

MRO säättöosa on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä. Säättöosa on varustettu pikakiinnikkeillä, joilla se lukkiu-tuu paikoilleen kiinnityskehkseen ja on tarvittaessa helposti irroitettavissa ulospäin vetämällä.




Nimellismitat	A	B
200×100	197	97
200×150	197	147
300×100	297	97
300×150	297	147
300×200	297	197
400×100	397	97
400×150	397	147
400×200	397	197
500×150	497	147
500×200	497	197
600×150	597	147
600×200	597	197
600×300	597	297
800×150	797	147
800×200	797	197
1000×200	997	197


Huom! Tekniset lisätiedot ja mitoitus taulukot löytyvät RSP/RSV-esityksestä.

Tekniset tiedot


MRO 200×100




MRO 200×150




MRO 300x100




MRO 300x150




MRO 300x200




MRO 400x100




MRO 400x150




MRO 400x200




MRO 500x150




MRO 500x200




MRO 600x150




MRO 600x200




MRO 800x150




MRO 800x200



MRO 1000x200



Tuotemerkintä



Esimerkki: MRO 400x100