



**Tulekahju teke**  
Aeg = 0 sekundit



**Süsteem aktiveerub**  
Aeg = 15 sekundit



**Tulekahju on kustutatud**  
Aeg = 17,4 sekundit

## **Kitchen Mister**

Tulekustutussüsteem restoranidele



## Parim kaitse,

### Kitchen mister – tulekustutussüsteem restoranidele.

Suured leegid, tulikuumad toidutaspinnad ning keskkond, kus leidub rohkesti rasva – tänapäeva restorani-köök on suure tulekahju riskiga koht. Köögipõleng levib kiiresti ning selle kustutamine on äärmiselt keeruline, seetõttu võib köögi tulekahjusid lugeda peamiseks põlenguliigiks, mis kahjustab hoonete konstruktsioone.

Tänapäevase restoraniköögi kaitsmine pideva toiduõli- ja rasvapõlengute ohu eest ongi põhjus, miks Buckeye on arendanud välja kustutus süsteemi Kitchen Mister™. Hetkel turu parimat pihustustehnoloogiat sisaldav süsteem Kitchen Mister on osutunud kõige tõhusamaks tulekustutussüsteemiks suurköökides, mis eales välja on arendatud – Kitchen Mister kustutab köögipersonali elu ohustavad põlengud kiirelt, enne kui need jõuavad levida. Seetõttu on Kitchen Mister jõudsalt kujunemas kõikjal maailmas tulekaitse asjatundjate eelistatuimaks valikuks. Seega enne kui puhkeb tulekahju ...

**Ära riski – vali parim!**

#### Süsteemi balloonid

Mudelite **BFR-5**, **BFR-10**, **BFR-15** ja **BRF-20** balloonid on tähistatud kustutuspunktide arvu järgi, näiteks mudel BFR-5 toetab kuni viit (5) kustutuspunkti. Taastäitmine on võimalik 5 ja 10 kustutuspunktiga balloonidel.



#### Buckeye kaetud kaabel

Kitchen Misteri kaetud kaabli liidest kasutatakse Buckeye kaetud trossi ühendamiseks standardse 1/2-tollise kanaliühendusega.

Kui kasutada manuaalse häirelüliti, kambrisestest sulamühenduste ning gaasiventili kaabelühenduseks torude ning nurga rullikute asemel Buckeye kaetud kaablit, on võimalik lühendada paigaldusaega kuni 50%.



#### Kasutusload ja heakskiidud

- Vastab USA ohutuskatsete labori Underwriters Laboratories, Inc. standardi UL-300 nõuetele
- Kanada ohutuskatsete labori Underwriters Laboratories, Inc. kasutusluba
- New York City tuletõrje autentsusertifikaat nr 5550
- Vastab standardite NFPA-96 ja NFPA-17A nõuetele
- Vastab standardile LPS-1223
- Vastab standarditele EN-16282 ja EN-17446
- Omab CE märgist




# Soodsam paigaldus.

## Testitud ning vastavuses standard UL-300 nõuetega

### Kustutusdüüsid

Kõik viis (5) Kitchen Misteri düüsitüüpi on tuvas-tatavad sellel asetseva värvilise kummiriba abil: **punane, sinine, roheline, valge või kollane**. Nii on düüse lihtne eristada isegi siis, kui see asub raskesti nähtavas kohas, nagu nt väl-jatõmbekanal või kuhu rasvakamber. Lisaks värviribale on düüsil ka mudeli markeering.



- 1 Toru pole vaja**  
Buckeye kaetud kaablit kasu-tades pole süsteemi sisendite/ väljundite jaoks torustikku vaja. Buckeye kaetud kaabel on ser-tifitseeritud kasutamiseks gaasi-ventiilil, manuaalse häirelülitil ja kambrisestest sulamühendustel
- 2 Kambris ei ole toru vaja ja vaid üks kinnitusklamber kuhu kohta**  
Kitchen Mister ei vaja kuhu kaabli jaoks torustikku ning kambris on vajalik vaid üks kin-nitusklamber.
- 3 Nurga rullikuid pole vaja**  
Buckeye kaetud kaabliil ei ole vaja kasutada nurga rullikuid, seega käib paigaldamine muga-valt ja kiirelt.
- 4 Värviga eristatavad düüsid**  
Kõigil Kitchen Misteri düüsi tüü-pidel on eristuv värviriba, mille järgi neid lihtne ära tunda on

### Lihtne disain

Restoranisüsteemide pideva muutumise ja keerukate nõuete tõttu on projekteerimis- ja paigaldusviigadest saanud tulekaitse asjatund-jate silmis probleem kõikjal maailmas.

Süsteemi Kitchen Mister lihtne disain välistab prakti-liselt kõik projekteerimis- ja paigaldusvead - funktsioo-nid on loogilised ning puu-duvad segadusse ajavad projekteerimisnõuded.

### Kiirem paigaldus

Kuna puudub vajadus tööma-huka torustiku paigalduse ja tuvastus-andurite järele, on süsteemi Kitchen Mister paigal-dusaeg konkurentidest oluliselt lühem.

Süsteemi Kitchen Mister kõigi sisendite ja väljundite jaoks on lubatud kasutada kas Buckeye kaetud kaablit või siis tradit-siooni- list torustiku ning nurga rullikute kombinatsiooni. Seetõttu on süsteemi Kitchen Mister lihtne ja mugav paigal-dada, kuna kuhu kambritesse ei ole vaja sulamühenduste kaabli jaoks lisatorustikku vedada.

### Müüjasõbralikud omadused

- Lihtsa ehitusega süsteem välis-tab projekteerimis- ja paigaldus-vead.
- Konkurentidest märkimisväärselt lühem paigaldusaeg.
- Tänu uuenduslikule disainile pole vaja kaabli jaoks torustikku ega nurga rullikuid kasutada.
- Täiustatud tuvastussüsteemi pai-galdus käib kiirelt ja lihtsalt.
- Värviga eristatavatel düüsidel on lihtne vahet teha.
- Tänu paindlikele torustikunõue-tele saab kasutada väga erineva konfiguratsiooniga süsteemides.
- Parim katvus sarnaste süsteemide seas.
- Koolitusvõimalused nii veebis kui ka kohapeal.



### ETS NORD AS

Address: Peterburi tee 53  
11415 Tallinn  
Estonia

Phone: +372 680 7360  
info@etsnord.ee  
www.etsnord.ee

### ETS NORD Finland

Address: Pakkasraitti 4  
04360 Tuusula  
Finland

Phone: +358 40 184 2842  
info@etsnord.fi  
www.etsnord.fi

### ETS NORD Sweden

Address: Järsjögatan 7  
69235 Kumla  
Sweden

Phone: +46 707 80 50 16  
info@etsnord.se  
www.etsnord.se



*Let's move the air together!*