

UVKI Ilmanvaihtokatos

UVKI on suorakaiteenmuotoinen ilmanvaihtokatos jäteilman ulospuhallukseen.

Ominaisuudet:

- Erinomainen vedenerotus
- Valmistettu korroosionkestävästä Magnelis-teräksestä
- Soveltuu hyvin kattoläpiviennille
- 12 vakiomittaa




UVKI asentaminen MKLI kattoläpiviennillä:

- Yksinkertaistaa valikointia
- Yksinkertaistaa asennusta
- Saat vedenpitävän ja turvallisen ratkaisun

Käyttö

UVKI -ilmanvaihtokatos sopii painovoimaisen ja koneellisen ilmanvaihdon ulospuhallushajottimeksi. Rakenne ohjaa sadevedet katolle.


Pikavalintataulukko



Rakenne ja mitat

UVKI on valmistettu sinkki-magnesium pinnoitetusta teräslevystä, Magneliksesta (ZM310). Tuotetta on mahdollista saada myös muista materiaaleista valmistettuna ja maalattuna.



Ilmastointikatos on vakiona tarkoitettu liitettäväksi MKLI-kattoläpiviennin kanssa. Mahdolliset erikoismitat tilauksesta.



Koko	E, mm	H, mm	A, mm	B, mm	Paino, kg	Ilmavirta, l/s		Sopiva MKLI (50 mm eriste)
						min	max	
3	460	270	300	500	10	240	440	MKLI 3
4	620	330	400	600	15	400	750	MKLI 4
5	785	435	500	700	25	650	1400	MKLI 5
6	950	485	600	800	33	1300	2300	MKLI 6
7	1115	545	700	900	44	2000	3900	MKLI 7
8	1280	605	800	1000	58	2500	5000	MKLI 8
9	1450	655	900	1100	67	3500	6500	MKLI 9
10	1620	762	1000	1200	96	4200	8000	MKLI 10
11	1795	815	1100	1300	107	5500	11000	MKLI 11
12	1970	860	1200	1400	125	7000	14000	MKLI 12
13	2150	910	1300	1500	145	9000	18000	MKLI 13
14	2350	959	1400	1600	170	12000	20000	MKLI 14


UVKI asentaminen MKLI kattoläpiviennille

UVKI+MKLI	MKLI	Koko	A, mm	i=50		UVKI+MKLI Paino, kg
				C, mm	B, mm	
		3	300	395	495	34
		4	400	495	595	45
		5	500	595	695	61
		6	600	695	795	76
		7	700	795	895	95
		8	800	895	995	116
		9	900	995	1095	142
		10	1000	1095	1195	179
		11	1100	1195	1295	198
		12	1200	1295	1395	225
		13	1300	1395	1495	253
		14	1400	1495	1595	287




MKLI:n mittatiedot 50 mm eristyksellä.
Tiedot 100 mm eristyksellä (vastaa EI120), katso MKLI esite.
MKLI:n vakiokorkeus on 1200 mm.

Painehäviö-ilmamäärä - Poistoilma



Tuotemerkintä



- Esimerkki:** **UVKI 4 Ilmanvaihtokatos**
 UVKI-H 4 Ilmanvaihtokatos, AISI 316L
 UVKI 4-RAL7005 Ilmanvaihtokatos (maalattu)